

# Symmetriemerkmale

## A. Messbare Symmetriemerkmale mit Proportionsscope (oder Scanner)

	<2%	2-3%	3-4%	>4%
1. Abweichung von der Kreisform * (gerechnet o. gemessen)	0	2	4	6
2. Geneigte Tafel (12%-14%)	0	2	4	6
3. Exzentrische Tafel 62% (64% - 66%) =2%	0	2	4	6
4. Exzentrische Kalette bzw. Spitze	0	2	4	6
5. Tafel und Kalette entgegengesetzt exzentrisch (visuell)	0	2	4	6
6. Tafel und Kalette gleichgerichtet exzentrisch (visuell)	0	1	2	3

## B. Allgemeine Symmetriemerkmale

	N/SSE	NASE	LE	UGoZ
<b>B.1.Oberteil</b>				
1. Unsymmetrische Kontur*	0	2	4	6
2. Deplazierte Tafel*	0	2	4	6
3. Deplazierte Kalette, Spitze oder Kiel*	0	2	4	6
4. Unsymmetrische Tafel, z.B. Tafelkanten konvex oder konkav	0	1	2	
5. Zusätzliche Tafelkanten (durch stumpfe OHF zur Tafel)	0	1	2	
6. Zu kurze obere Hauptfacette (oHF) zur Tafel hin	0	1	2	
7. Zu kurze obere Hauptfacette (oHF) zur Rundiste hin	0	1	2	
8. Stumpfe obere Hauptfacette (oHF)	0	1	2	3
9. Nicht ausgerichtete Facettenkanten (zu 99%)	0	1	2	
10. Zu kurze obere Rundistfacette (oRF) - kürzer als 50%	0		2	3
11. Ungleichwertige Facetten	0	1	2	
<b>B.2. Rundiste</b>				
1. Ungleich starke Rundiste	0	1	2	3
2. Stellenweise messerscharfe Rundiste	0		2	3
3. Teilweise polierte Rundiste (rundiert + poliert)	0	1	2	
4. Wellige Rundiste	0		2	3
5. Kantenverschiebung an der Rundiste	0	1	2	3
<b>B.3. Unterteil</b>				
1. Stumpfe untere Hauptfacette (uHF)	0	1	2	3
2. Zu kurze untere Hauptfacette (uHF)	0	1	2	3
3. Zu kurze untere Rundistfacette (uRF) - kürzer als 75%	0		2	3
4. Ungleich lange untere Rundistfacetten (uRF)	0	1	2	3
5. Ungleichwertige untere Rundistfacetten (uRF)	0	1	2	
<b>B.4. Sonstiges</b>				
1. Fehlende Facetten * (ganz selten)	0	1	2	3
2. Keine Kalette (absolut spitz, normal)		1		

## C. Äußere Merkmale: Nur bei lupenreinen Steinen zu berücksichtigen!

<b>C.1. Rundiste</b>				
1. Rohe Stellen	0	1	2	3
2. Fransige Stellen	0	1	2	3
3. Kerben	0	1	2	3
4. Ausbrüche	0	1	2	3
<b>C.2. Kalette, Spitze, Kiel</b>				
1. Beschädigt	0	1	2	3
2. Roh	0	1	2	3
<b>C.3. Allgemein</b>				
1. Naturals (N) bzw. zusätzliche Facetten (EF)	0	1	2	3
2. Wachstumslinien	0	1	2	3
3. Kratzer	0	1	2	3
4. Offene Stellen	0	1	2	3
5. Ausbrüche aus den Facettenkanten	0	1	2	
6. Auf erauhte Facettenkanten	0		2	3
7. Gebrannte Stellen („eisige.Flecken“)	0	1	2	3

0-3 = Exzellent, 3-6 = Sehr Gut, 6-12 = Gut, >12 = Mittel --> Gering

Gesamt:.....

N/SSE = nicht oder sehr schwer erkennbar, NASE = nicht allzu schwer erkennbar, LE = leicht erkennbar, UGoZ = ungewöhnlich groß oder zahlreich;

\* Nur bei anderen Schliffarten und -formen als Brillanten

\* Keine Berücksichtigung bei modifizierte Brillantschliffe